
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

RT135



Вантажопідйомність		
Експлуатаційна вага		2 953 кг
Експлуатаційна вантажопідйомність (35 % перекидного навантаження)		612.35 кг
Експлуатаційна вантажопідйомність (50 % перекидного навантаження)		875 кг
Перекидне навантаження		1 750 кг
Вага і розміри		
Загальна робоча висота за повного підйому		3 670 мм
Висота до шарнірного пальця за повного підйому		2 794 мм
Кут розвантаження на повній висоті		40 °
Загальна висота по даху ROPS		1 930 мм
Загальна довжина з ковшем		3 076 мм
Загальна довжина без ковша		2 360 мм
Задана висота		1 494 мм
Виліт на заданій висоті		771 мм
Кут розвантаження на заданій висоті		75 °
Транспортне положення		165 мм
Максимальний кут закидання у транспортному положенні		28 °
Положення копання		18 мм
Кут з'їзду зі стандартною противагою		28 °
Дорожній просвіт		213 мм
Колія гусениць		1 148 мм
Ширина башмака гусениці		300 мм
База гусеничного ходу		1 168 мм
Загальна ширина без ковша		1 448 мм
Ширина ковша		1 524 мм
Габаритний радіус спереду з ковшем		1 918 мм
Тип гусениці / опорні котки / тип котків		Гумова / 4 / сталеві
Робочі характеристики		
Швидкість руху — один діапазон		10 км/год
Тягове зусилля		3 248 кг
Зусилля відриву ковша — циліндр перекидання		1 588 кг
Зусилля відриву ковша — циліндр підйому		1 692 кг
Двигун		
Бренд двигуна		Yanmar
Модель двигуна		4TNV88
Тип гідромотора		Радіально-поршневий
Потужність двигуна (к.с.)		46.60 к.с.
Потужність двигуна (кВт)		33.20 кВт
Напруга акумулятора		12 В
Струм холодного прокручування (ССА)		800 А
Генератор — напруга / сила струму		12 В / 100 А
Гідравліка		
Стандартна подача додаткової гідравліки		63.60 л/хв

Заправні об'єми		
Об'єм масляного піддона		6.40 л
Об'єм гідравлічного бака		34.80 л
Об'єм паливного бака		59.40 л
Кількість циліндрів		4



Офіційний дилер

GEHL

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua

