

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

RT165



Вантажопідйомність		
Експлуатаційна вага		3 638 кг
Експлуатаційна вантажопідйомність (35 % перекидного навантаження)		748.42 кг
Експлуатаційна вантажопідйомність (50 % перекидного навантаження)		1 069 кг
Перекидне навантаження		2 139 кг
Вага і розміри		
Загальна робоча висота за повного підйому		4 008 мм
Висота до шарнірного пальця за повного підйому		3 038 мм
Виліт за повного підйому		641 мм
Кут розвантаження на повній висоті		39 °
Висота розвантаження за повного підйому		2 329 мм
Максимальний кут закидання за повного підйому		98 °
Загальна висота по даху ROPS		1 969 мм
Загальна довжина з ковшем		3 205 мм
Загальна довжина без ковша		2 393 мм
Задана висота		1 638 мм
Виліт на заданій висоті		559 мм
Кут розвантаження на заданій висоті		70 °
Транспортне положення		198 мм
Максимальний кут закидання у транспортному положенні		28 °
Положення копання		53 мм
Дорожній просвіт		185 мм
Колія гусениць		1 428 мм
Ширина башмака гусениці		400 мм
База гусеничного ходу		1 265 мм
Загальна ширина без ковша		1 753 мм
Ширина ковша		1 778 мм
Габаритний радіус спереду з ковшем		1 979 мм
Тип гусениці / опорні котки / тип котків		Гумова / 4 / сталеві
Робочі характеристики		
Швидкість руху — один діапазон		10.50 км/год
Тягове зусилля		4 345 кг
Зусилля відриву ковша — циліндр перекидання		1 919 кг
Зусилля відриву ковша — циліндр підйому		2 295 кг
Двигун		
Бренд двигуна		Yanmar
Модель двигуна		4TNV98C-NMS2
Тип гідромотора		Радіально-поршневий
Потужність двигуна (к.с.)		69.30 к.с.
Потужність двигуна (кВт)		51 кВт
Напруга акумулятора		12 В
Струм холодного прокручування (ССА)		950 А
Генератор — напруга / сила струму		12 В / 100 А
Гідравліка		
Стандартна подача додаткової гідравліки		71 л/хв
Додаткова гідравліка підвищеної подачі (опція)		113 л/хв

Заправні об'єми		
Об'єм масляного піддона		9 л
Об'єм гідравлічного бака		39 л
Об'єм паливного бака		62.50 л
Кількість циліндрів		4



Офіційний дилер

GEHL

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua

