

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

VT320



Вантажопідйомність		
Експлуатаційна вага		5 352 кг
Експлуатаційна вантажопідйомність (35 % перекидного навантаження)		1 452 кг
Експлуатаційна вантажопідйомність (50 % перекидного навантаження)		2 074 кг
Перекидне навантаження		4 148 кг
Вага і розміри		
Загальна робоча висота за повного підйому		4 298 мм
Висота до шарнірного пальця за повного підйому		3 302 мм
Виліт за повного підйому		1 026 мм
Кут розвантаження на повній висоті		41 °
Висота розвантаження за повного підйому		2 530 мм
Максимальний кут закидання за повного підйому		90.30 °
Загальна висота по даху ROPS		2 111 мм
Загальна довжина з ковшем		4 059 мм
Загальна довжина без ковша		3 243 мм
Задана висота		1 938 мм
Виліт на заданій висоті		751 мм
Транспортне положення		199 мм
Максимальний кут закидання у транспортному положенні		31 °
Положення копання		19 мм
Кут з'їзду зі стандартною противагою		23.50 °
Дорожній просвіт		309 мм
Колія гусениць		1 313 мм
Ширина башмака гусениці		450 мм
База гусеничного ходу		1 570 мм
Загальна ширина без ковша		1 766 мм
Ширина ковша		2 131 мм
Габаритний радіус спереду з ковшем		2 489 мм
Тип гусениці / тип котків		Гумова / сталеві
Робочі характеристики		
Швидкість руху — один діапазон		8.60 км/год
Тягове зусилля		5 792 кг
Зусилля відриву ковша — циліндр перекидання		4 492 кг
Зусилля відриву ковша — циліндр підйому		3 398 кг
Двигун		
Бренд двигуна		Deutz
Модель двигуна		TD 3.6 EPA
Потужність двигуна (к.с.)		114 к.с.
Потужність двигуна (кВт)		85 кВт
Напруга акумулятора		12 В
Струм холодного прокручування (ССА)		1600 А
Генератор — напруга / сила струму		14 В / 120 А
Гідравліка		
Стандартна подача додаткової гідравліки		110 л/хв
Додаткова гідравліка підвищеної подачі (опція)		142.71 л/хв

Заправні об'єми		
Об'єм гідравлічного бака		37.60 л
Об'єм паливного бака		121.10 л
Робочий об'єм / кількість циліндрів		3.60 л / 4



Офіційний дилер

GEHL

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua

