

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:


AMR_ES614



Технічні характеристики		
Виробник	—	MANITOU
Модель	—	AMR ES614
Тип живлення	—	Електричний — свинцевий АКБ
Робоче положення оператора	—	Оператор на борту
Максимальна вантажопідйомність	Q	1 400 кг
Центр ваги вантажу	c	600 мм
Відстань від осі моста до вил (нижнє / підняте положення)	x / x	725 мм / 685 мм
Колісна база	y	1 457 мм
Колеса		
Тип шин	—	Поліуретанові суцільнолітні
Кількість передніх / задніх коліс	—	2 / 4
Кількість ведучих коліс	—	1
Колія передніх коліс	b10	531 мм
Колія задніх коліс	b11	380 мм
Розміри		
Висота вил у нижньому положенні	h13	84 мм
Загальна довжина	l1	2 171 мм
Довжина до спинки вил	l2	1 021 мм
Загальна ширина	b1	800 мм
Переріз / ширина / довжина вил	—	s / e / 1 60 мм / 185 мм / 1 150 мм
Ширина каретки вил	b3	700 мм
Дорожній просвіт у центрі колісної бази	m2	30 мм
Ширина проходу з палетою 1000×1200 (поперек)	Ast	2 464 мм
Ширина проходу з палетою 800×1200 (вздовж)	Ast	2 438 мм
Радіус розвороту	Wa	2143 м
Робочі характеристики		
Швидкість руху (з вантажем / без)	—	6 км/год / 6 км/год
Швидкість підйому (з вантажем / без)	—	0.18 м/с / 0.30 м/с
Швидкість опускання (з вантажем / без)	—	0.27 м/с / 0.22 м/с
Максимальний подоланий ухил (з вантажем / без)	—	7 % / 10 %
Робоче гальмо	—	Електромагнітні
Двигун		
Потужність тягового двигуна (S2 60 хв)	—	1.50 кВт
Потужність двигуна підйому (S3 15%)	—	3 кВт
Акумулятор за DIN 43531/35/36 A, B, C	—	DIN 43535-B
Напруга / ємність акумулятора	—	24 V / 270 Ah
Максимальна ємність акумулятора	—	375 А
Вага акумулятора (±5%)	—	255 кг
Максимальна вага акумулятора	—	305 кг
Різне		
Тип керування ходом	—	Варіатор
Рівень шуму на місці водія за DIN 12 053	—	70 дБ(А)

характеристики щогл

Щогла Full Visibility Duplex (FVD)	FVD 29	FVD 34	FVD 38	FVD 43
h1 — висота опущеної щогли (мм)	1953	2203	2403	2653
h3 — висота підйому (мм)	2936	3436	3836	4336
h4 — висота висунутої щогли (мм)	3390	3890	4290	4790
Залишкова вантажопідйомність на макс. висоті (кг)	1300	1050	800	670





Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

