


ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:


EP-20-INOX-PREMIUM



Технічні характеристики		
Виробник	—	Manitou
Модель	—	EP 20 Inox Premium
Тип живлення	—	Електричний — свинцевий АКБ
Робоче положення оператора	—	Пішохідний (супровідний)
Максимальна вантажопідйомність	Q	2 000 кг
Центр ваги вантажу	c	600 мм
Відстань від осі ведучого моста до вил	x	954 мм
Колісна база	y	1 379 мм
Вага		
Експлуатаційна вага	—	482 кг
Навантаження на передній / задній міст (з вантажем)	—	1 077 кг / 1 405 кг
Навантаження на передній / задній міст (без вантажу)	—	337 кг / 145 кг
Колеса		
Тип шин	—	Поліуретанові суцільнолітні
Розмір передніх шин	—	230 x 70
Розмір задніх шин	—	82 x 68
К-сть ведучих / передніх / задніх коліс	—	1 / 2 / 4
Колія передніх коліс	b10	435 мм
Колія задніх коліс	b11	365 мм
Розміри		
Висота вил у нижньому положенні	h13	85 мм
Загальна довжина	l1	1 750 мм
Довжина до спинки вил	l2	599 мм
Загальна ширина	b1	680 мм
Переріз / ширина / довжина вил	—	s / e / 145 мм x 175 мм x 1 150 мм
Розведення вил	b5	540 мм
Дорожній просвіт у центрі колісної бази	m2	40 мм
Ширина проходу з палетою 800×1200 (вздовж)	Ast	2 170 мм
Радіус розвороту	Wa	1 560 мм
Висота підйому щогли	h3	125 мм
Висота дишла керування мін.	h14	880 мм
Висота дишла керування макс.	h14	1 330 мм
Робочі характеристики		
Швидкість руху (з вантажем / без)	—	5 км/год / 5 км/год
Швидкість підйому (з вантажем / без)	—	0.02 м/с / 0.03 м/с
Швидкість опускання (з вантажем / без)	—	0.04 м/с / 0.02 м/с
Подоланий ухил (з вантажем / без)	—	10 % / 25 %
Робоче гальмо	—	Електромагнітні
Стоянкове гальмо	—	Відпускання рукоятки
Двигун		
Потужність тягового двигуна (S2 60 хв)	—	1.20 кВт
Потужність двигуна підйому (S3 15%)	—	1 кВт
Акумулятор за DIN 43531/35/36 A, B, C	—	DIN 43535-B
Напруга / ємність акумулятора	—	24 V / 180 Ah
Вага акумулятора (±5%)	—	180 кг

Різне		
Тип керування ходом	—	АС
Рівень шуму на місці оператора (виміряний/гарантований)	—	75 дБ(А)

габаритне креслення





Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

