

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:


220 TJ-XP



Вантажопідйомність		
Робоча висота	h21	21.74 м
Висота платформи	h7	19.74 м
Максимальний виліт	—	17.79 м
Поворот маятникової стріли (вгору / вниз)	—	+70 ° / -63 °
Вантажопідйомність платформи	Q	350 кг
Поворот турелі	—	360 °
Поворот платформи (вправо / вліво)	—	90 ° / 90 °
Кількість осіб (у приміщенні / назовні)	—	3 / 3
Вага і розміри		
Вага платформи*	—	13600 кг
Розміри платформи (довжина × ширина)	—	lp / ep 2.30 м × 0.90 м
Висота підлоги (вхід)	h20	0.39 м
Загальна довжина	l1	10.05 м
Загальна ширина	b1	2.48 м
Загальна висота	h17	2.52 м
Загальна довжина (у складеному стані)	l9	7.35 м
Загальна висота (у складеному стані)	—	h18 *** 3.03 м
Довжина гуська	l13	2 м
Габарит противаги / виліт	—	1.34 м
Зовнішній радіус розвороту	Wa3	4.40 м
Дорожній просвіт у центрі колісної бази	m2	0.44 м
Колісна база	y	2.80 м
Робочі характеристики		
Швидкість руху (у складеному положенні)	—	5.40 км/год
Швидкість руху (у піднятому положенні)	—	1 км/год
Подоланий ухил	—	40 %
Допустимий нахил	—	4 °
Колеса		
Тип шин	—	Суцільнолітні шини
Привід: повний, 4×4	—	2 / 2
Керовані колеса (передні / задні)	—	2 / 2
Гальмівні колеса (передні / задні)	—	2 / 2
Двигун / акумулятор		
Бренд / модель двигуна	—	Kubota - V1505.E3B
Екологічний клас двигуна	—	Stage IIIA
Потужність двигуна (к.с. / кВт)	—	35 к.с. / 26.20 кВт
Різне		
Тиск на ґрунт	—	18.30 даН/см²
Гідравлічний тиск	—	400 бар
Об'єм гідравлічного бака	—	94 л
Паливо	—	72 л
Рівень звукової потужності (LwA)	—	107 дБ(A)
Вібрація на руки оператора	—	< 0.50 м/с²
Добове споживання **	—	7.98 л


Відповідність нормам		
Машина відповідає:	—	(revised EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC)
*Залежить від опцій і норм країни поставки	—	
** За циклом REDUCE		

габаритне креслення



діаграма навантаження

Діаграма для підйомної платформи





Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

