
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

CI 10



Технічні характеристики		
Виробник	—	MANITOU
Модель	—	CI 10
Тип живлення	—	Електричний — свинцевий АКБ
Робоче положення оператора	—	Оператор на борту
Максимальна вантажопідйомність	Q	1 000 кг
Центр ваги вантажу	c	600 мм
Відстань від осі ведучого моста до вил	x	680 мм
Колісна база	y	1 950 мм
Вага		
Експлуатаційна вага	—	1 400 кг
Навантаження на передній / задній міст (з вантажем)	—	946 кг / 1 454 кг
Навантаження на передній / задній міст (без вантажу)	—	896 кг / 504 кг
Колеса		
Тип шин	—	Поліуретанові суцільнолітні
Розмір передніх шин	—	254x100 мм
Розмір задніх шин	—	85x90 мм
К-сть ведучих / передніх / задніх коліс	—	1 / 2 / 4
Колія передніх коліс	b10	505 мм
Колія задніх коліс	b11	380 мм
Розміри		
Висота платформи	h7	130 мм
Висота вил у нижньому положенні	h13	80 мм
Загальна довжина	l1	2 628 мм
Висота опущеної щогли	h1	1 625 мм
Довжина до спинки вил	l2	1 458 мм
Загальна ширина (одинарні колеса)	b1	800 мм
Загальна ширина	b1	800 мм
Переріз / ширина / довжина вил	—	s / e / 1 60 мм x 180 мм x 1 170 мм
Ширина каретки вил	b3	760 мм
Розведення вил	b5	560 мм
Дорожній просвіт у центрі колісної бази	m2	20 мм
Ширина проходу з палетою 800×1200 (вздовж)	Ast	2 878 мм
Радіус розвороту	Wa	2 158 мм
Висота підйому щогли	h3	800 мм
Висота висунутої щогли	h4	2 345 мм
Висота дишла керування макс.	h14	1 212 мм
Робочі характеристики		
Швидкість руху (з вантажем / без)	—	10 км/год / 12 км/год
Швидкість підйому (з вантажем / без)	—	0.08 м/с / 0.12 м/с
Швидкість опускання (з вантажем / без)	—	0.14 м/с / 0.11 м/с
Подоланий ухил (з вантажем / без)	—	6 % / 10 %
Робоче гальмо	—	Електромагнітні
Стоянкове гальмо	—	Вимикач-«метелик»

Двигун		
Потужність тягового двигуна (S2 60 хв)	—	2 кВт
Потужність двигуна підйому (S3 15%)	—	2 кВт
Акумулятор за DIN 43531/35/36 A, B, C	—	Тяговий
Напруга / ємність акумулятора	—	24 V / 465 Ah
Вага акумулятора (±5%)	—	435 кг
Різне		
Тип керування ходом	—	АС
Рівень шуму на місці оператора (виміряний/гарантований)	—	70 дБ(А)



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

