

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:


МНТ-Х 10200 ST3А



Вантажопідйомність		
Максимальна вантажопідйомність	—	19999 кг
Центр ваги вантажу	c	600 мм
Максимальна висота підйому	—	9.70 м
Максимальний виліт	—	5.40 м
Вага і розміри		
Загальна довжина	l1	7.90 м
Вага без вантажу (з вилами)	—	27090 кг
Дорожній просвіт	m4	0.41 м
Колісна база	y	3.75 м
Довжина до спинки вил	l2	6.70 м
Загальна ширина	b1	2.58 м
Загальна висота	h17	2.98 м
Загальна ширина кабіни	b4	0.95 м
Кут запрокидування ковша	a4	14 °
Кут розвантаження ковша	a5	103 °
Зовнішній радіус розвороту (по шинах)	Wa1	5.60 м
Довжина / ширина / переріз вил	—	1 / e / s 1 200 мм x 200 мм x 80 мм
Коректор нахилу рами	a9	10 °
Колеса		
Стандартні шини	—	16.00 R25
Кількість передніх / задніх коліс	—	2 / 2
Привід: повний, 4×4	—	2 / 2
Режими кермування	—	2WS / 4WS / «краб»
Двигун		
Бренд двигуна	—	Yanmar
Екологічний клас двигуна	—	Stage IIIA
Модель двигуна	—	4TN107TT-6SMU2
Кількість циліндрів / робочий об'єм	—	4 - 4 567 см³
Потужність двигуна (к.с. / кВт)	—	211 к.с. / 155 кВт
Максимальний крутний момент / оберти	—	805 Н·м@1 500 об/хв
Система охолодження двигуна	—	Рідинне
Кількість акумуляторів	—	2
Напруга акумулятора	—	12 V
Тягове зусилля	—	18140 даН
Трансмісія		
Тип трансмісії	—	Гідростатична
Кількість передач (вперед / назад)	—	2 / 2
Максимальна швидкість руху	—	30 км/год
Стоянкове гальмо	—	Автоматичне негативне стоянкове гальмо
Робоче гальмо	—	axles
Подоланий ухил (з вантажем / без)	—	30.50 % / 58.90 %
Гідравліка		
Тип гідравлічного насоса	—	Аксіально-поршневий насос змінної подачі
Гідравлічний потік · тиск	—	286 л/хв - 350 бар


Заправні об'єми		
Моторна олива	—	13 л
Гідравлічна олива	—	290 л
Паливо	—	315 л
Шум та вібрація		
Рівень звукової потужності (LwA)	—	109 дБ(А)
Вібрація на руки оператора	—	< 2.50 м/с²
Шум на місці водія (LpA) за NF EN 12053	—	75 дБ(А)
Різне		
Сертифікація кабіни	—	Кабіна ROPS-FOPS, рівень 2
Керування	—	JSM
Система розпізнавання навісного (E-Reco)	—	серійно

габаритне креслення




діаграма навантаження


Машина на шинах з вилами · центр ваги 600 мм




Машина на шинах з вилами · центр ваги 1200 мм



Машина на шинах з лебідкою 20 000 кг



Машина на шинах з 3-гаквим гуськом 20 000 кг





Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

