

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:


MT-X 420 H



Вантажопідйомність		
Максимальна вантажопідйомність	—	2 000 кг
Максимальна висота підйому	—	4.35 м
Максимальний виліт	—	2.65 м
Зусилля відриву (з ковшем)	—	1 886 даН
Вага і розміри		
Загальна довжина до каретки	l11	3.58 м
Загальна ширина	b1	1.49 м
Загальна висота	h17	1.97 м
Колісна база	y	2.13 м
Дорожній просвіт	m4	0.24 м
Загальна ширина кабіни	b4	0.79 м
Кут запрокидування ковша	a4	12 °
Кут розвантаження ковша	a5	116 °
Зовнішній радіус розвороту (по шинах)	Wa1	2.98 м
Вага без вантажу (з вилами)	—	4 190 кг
Загальна вага	—	4 260 кг
Тип шин	—	Пневматичні
Довжина / ширина / переріз вил	—	1 / e / s 1 200 мм x 125 мм x 45 мм
Робочі характеристики		
Підйом	—	5 с
Опускання	—	3.50 с
Висування телескопа	—	4.80 с
Втягування телескопа	—	3 с
Запрокидування ковша	—	3.30 с
Розвантаження ковша	—	2.70 с
Двигун		
Бренд двигуна	—	Kubota
Екологічний клас двигуна	—	Stage IIIA
Максимальний вміст сірки в паливі	—	500 ppm
Модель двигуна	—	V2607
Кількість циліндрів / робочий об'єм	—	4 - 2 615 см³
Потужність двигуна (к.с. / кВт)	—	49 к.с. / 36 кВт
Максимальний крутний момент / оберти	—	170 Н·м при 1 600 об/хв
Тягове зусилля (з вантажем)	—	2 850 даН
Трансмісія		
Тип трансмісії	—	Гідростатична
Кількість передач (вперед / назад)	—	2 / 2
Максимальна швидкість руху	—	25 км/год
Максимальна швидкість (залежно від законодавства країни)	—	25 км/год
Стоянкове гальмо	—	Автоматичне негативне стоянкове гальмо
Робоче гальмо	—	Дискове гальмо на валу
Гідравліка		
Тип гідравлічного насоса	—	Шестеренний насос
Гідравлічний потік / тиск	—	78 л/хв-235 бар


Заправні об'єми		
Моторна олива	—	10.20 л
Гідравлічна олива	—	70 л
Паливо	—	60 л
Шум та вібрація		
Шум на місці водія (LpA)	—	76 дБ(А)
Рівень звукової потужності (LwA)	—	104 дБ(А)
Вібрація на руки оператора	—	< 2.50 м/с²
Різне		
Керовані колеса (передні / задні)	—	2 / 2
Привід: повний, 4×4	—	2 / 2
Безпека / сертифікація кабіни	—	Стандарт EN 15000 / кабіна ROPS-FOPS рівень 1
Керування	—	JSM

габаритне креслення



діаграма навантаження

Машина на шинах з вилами





Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

